


- Tubería de polietileno reticulado (PEX-a) fabricada con la más alta calidad
- Muy flexible, instalación rápida y sencilla
- Diseñada para instalaciones de fontanería y calefacción por radiadores
- Todos nuestros sistemas de fontanería cumplen con las normas de higiene más exigentes

Uponor Aqua Pipe



La gama de tuberías Uponor Aqua Pipe están fabricadas en polietileno reticulado (PEX-a) de la más alta calidad y diseñadas para su utilización en instalaciones de fontanería y como tuberías de distribución.

Ventajas

- Calidad certificada.
- Resistentes a la corrosión.
- Memoria térmico-elástica.
- Ligeras y flexibles.
- Duraderas.



Especificación

- Tuberías de polietileno reticulado (PEX-a) fabricadas acorde a UNE EN ISO 15875.
- Clases de aplicación: Clase 2, suministro de agua sanitaria hasta 70 °C.
- Clasificación al fuego E acorde a DIN EN 13501-1.

Aplicación


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 6 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).

Certificación

- AENOR.

Uponor Aqua Pipe natural PN6


- Presión operativa 6 bar.
- Tubería en rollo.



Código Uponor	Dimensión	L m	do mm	s mm	p bar	color	uPoints	Uds. Palet	Uds. Caja	MTR	PVP/m. ud
1038348	16x1,8 25m	25	16	1,8	6	natural	100	275	25	MTR	3,16 €
1038349	16x1,8 100m	100	16	1,8	6	natural	350	1100	100	MTR	2,60 €
1038351	16x1,8 200m	200	16	1,8	6	natural	700	1400	200	MTR	2,48 €
1038353	20x1,9 25m	25	20	1,9	6	natural	100	275	25	MTR	3,79 €
1038354	20x1,9 120m	120	20	1,9	6	natural	500	840	120	MTR	3,34 €
1038356	20x1,9 200m	200	20	1,9	6	natural	700	1000	200	MTR	3,19 €
1038363	25x2,3 100m	100	25	2,3	6	natural	600	600	100	MTR	4,75 €
1038365	32x2,9 50m	50	32	2,9	6	natural	600	300	50	MTR	9,69 €

Uponor Aqua Pipe natural PN6

- Presión operativa 6 bar.
- Tubería en rollo.




Código Uponor	Dimensión	L m	do mm	s mm	p bar	color	Uds. Palet	Uds. Caja	MTR	PVP/m. ud
1033417	40x3,7 50m	50	40	3,7	6	natural	250	50	MTR	14,56 €
1033481	50x4,6 50m	50	50	4,6	6	natural	50	50	MTR	21,34 €
1033502	63x5,8 50m	50	63	5,8	6	natural	50	50	MTR	34,58 €
1033520	75x6,8 50m	50	75	6,8	6	natural	50	50	MTR	52,00 €

Uponor Aqua Pipe

Uponor Aqua Pipe natural PN6, S


- Presión operativa 6 bar.
- Tubería en barra.



Código Uponor	Dimensión	L m	do mm	s mm	p bar	color -	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
1038350	16x1,8 5m	5	16	1,8	6	natural	6375	125	MTR 2,77 €
1038355	20x1,9 5m	5	20	1,9	6	natural	4080	80	MTR 3,71 €
1038364	25x2,3 5m	5	25	2,3	6	natural	2550	50	MTR 5,35 €
1038366	32x2,9 5m	5	32	2,9	6	natural	1785	35	MTR 9,89 €

Uponor Aqua Pipe natural PN6, S

- Presión operativa 6 bar.
- Tubería en barra.



Código Uponor	Dimensión	L m	do mm	s mm	p bar	color -	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
1033420	40x3,7 5m	5	40	3,7	6	natural	1350	15	MTR 15,80 €
1033485	50x4,6 5m	5	50	4,6	6	natural	900	10	MTR 22,38 €
1033506	63x5,8 5m	5	63	5,8	6	natural	45	5	MTR 35,83 €
1033523	75x6,8 5m	5	75	6,8	6	natural	45	5	MTR 55,13 €
1038282	90x8,2 5m	5	90	8,2	6	natural		5	MTR 77,75 €
1033589	110x10,0 5m	5	110	10	6	natural	100	5	MTR 106,21 €

Uponor Aqua Pipe preaislado

Especificación


- Se compone de tubería Uponor Aqua Pipe y un aislamiento de espuma de polietileno de célula cerrada.
- Conductividad térmica del aislamiento $\lambda = 0,040 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$.
- Se suministra en rollos.
- Con revestimiento de lámina y sin costuras.

Certificación

- AENOR.

Uponor Aqua Pipe preaislado

- Presión operativa 6 bar.
- Espesor del aislamiento 6 mm para tubos de 16 y 20 mm.
- Espesor del aislamiento 9 mm para tubo de 25 mm.
- Conductividad térmica $\lambda = 0,040 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$.
- Aislamiento redondo.
- Tubería en rollo.



Código Uponor	Dimensión	L m	do mm	do1 mm	s mm	s1 mm	p bar	color -	uPoints	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
1044877	16x1,8 31x6 50m	50	16	31	1,8	6	6	azul		200	300	50 MTR 4,74 €
1044878	20x1,9 35x6 50m	50	20	35	1,9	6	6	azul		250	300	50 MTR 4,95 €
1044879	25x2,3 46x9 25m	25	25	46	2,3	9	6	azul		200	150	25 MTR 7,79 €

Uponor Radi Pipe



La gama de tuberías Uponor Radi Pipe están fabricadas en polietileno reticulado (PEX-a) de la más alta calidad con barrera antidifusión de oxígeno (EVOH) y diseñadas para su utilización en instalaciones

de calefacción por radiadores así como tuberías de distribución en instalaciones radiantes de frío/calor.

Ventajas

- Calidad certificada.
- Barrera antidifusión de oxígeno.
- Resistentes a la corrosión.
- Memoria térmico-elástica.
- Ligeros y flexibles.
- Duraderas.



Especificación

- Tuberías de polietileno reticulado (PEX-a) fabricadas acorde a UNE EN ISO 15875.
- Barrera antidifusión de oxígeno (EVOH) según DIN 4726.
- Clases de aplicación: Clase 5, radiadores a alta temperatura.
- Clasificación al fuego E acorde a DIN EN 13501-1.

Aplicación


- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 6 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).



Certificación

- AENOR.

Uponor Comfort Pipe PLUS


- 6 bar a 80 °C



Código Uponor	Dimensión	L m	do mm	s mm	p bar	V l/m	color -		uPoints	Uds. Palet	Uds. Caja		PVP/m. ud
1062045	16x2,0 240m	240	16	2	6	0,113	blanco		700	1440	240	MTR	3,09 €
1009230	20x2,0 240m	240	20	2	6	0,2	blanco		1000	960	240	MTR	4,22 €
1062887	25x2,3 60m	60	25	2,3	6		blanco			840	60	MTR	5,06 €

Uponor Radi Pipe blanco PN6

- Presión operativa 6 bar.
- Tubería en rollo.
- Color natural.




Código Uponor	Dimensión	L m	do mm	s mm	p mm	color	uPoints	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
1001220	32x2,9 50m	50	32	2,9	6	natural	300	250	50	MTR 11,66 €
1008979	40x3,7 50m	50	40	3,7	6	natural	950	250	50	MTR 16,59 €
1008980	50x4,6 50m	50	50	4,6	6	natural	1500	250	50	MTR 24,22 €
1008981	63x5,8 50m	50	63	5,8	6	natural	2550	250	50	MTR 39,34 €

Uponor Radi Pipe


Uponor Radi Pipe blanco PN6, S

- Presión operativa 6 bar.
- Tubería en barra de 6 m.



Código Uponor	Dimensión	L m	d mm	s mm	p bar	color	Uds. Caja		PVP/m. ud.
1023083	20x2,0 6m	6	20	2,0	6	natural	30	MTR	5,05 €
1001221	25x2,3 6m	6	25	2,3	6	natural	12	MTR	11,41 €
1001222	32x2,9 6m	6	32	2,9	6	natural	12	MTR	12,62 €
1008939	40x3,7 6m	6	40	3,7	6	natural	6	MTR	17,79 €
1008940	50x4,6 6m	6	50	4,6	6	natural	6	MTR	25,98 €
1008941	63x5,8 6m	6	63	5,8	6	natural	6	MTR	42,55 €
1008864	75x6,8 6m	6	75	6,8	6	natural	6	MTR	61,01 €

Uponor Q&E



Uponor Q&E es un sistema de unión innovador que utiliza el efecto de la memoria termico-elástica de las tuberías Uponor de polietileno reticulado PEX-a para una instalación rápida y fácil. Una amplia gama

de tuberías, accesorios y complementos hace del sistema Uponor Q&E un sistema completo para una instalación rentable. Con gran resistencia a la corrosión, hace que sea un sistema seguro y estanco.

Ventajas

- Mayor elasticidad de las tuberías de PEX-a para la más alta seguridad.
- Resistente a la corrosión.
- Baja pérdida de presión.
- Diseño ergonómico del anillo.
- Fácil identificación de la dimensión del anillo.
- Sin juntas tóricas.



Especificación

- Accesorios plásticos (PPSU) y metálicos (latón) para su montaje con tuberías Uponor de polietileno reticulado (PEX-a).
- La más amplia gama del mercado con un rango de accesorios de 16 a 75 mm.
- Posibilidad de realizar una instalación higiénica completamente plástica.

Aplicación


- Roscas macho/hembra acorde a EN 10226-1.

Certificación

- AENOR.

Uponor Q&E Evolution anillo blanco


- Forma cónica para facilitar la inserción al tubo.
- Topes reforzados.
- Mayor fuerza de apriete.
- Diseño ergonómico con identificador de dimensión.
- PE.



Código Uponor	Dimensión	l mm	di mm	do mm	z mm	p bar	color	Uds. Caja	PVP/m. ud
1057453	16	16	16	25	1	6+10	blanco	900	PCE 0,78 €
1057454	20	20	20	29	1	6+10	blanco	520	PCE 0,86 €
1057455	25	25	25,3	34,6	1	6+10	blanco	300	PCE 0,90 €
1057456	32	32	32,4	41,8	1	6+10	blanco	150	PCE 1,47 €

Uponor Q&E Evolution anillo rojo

- Forma cónica para facilitar la inserción al tubo.
- Topes reforzados.
- Mayor fuerza de apriete.
- Diseño ergonómico con identificador de dimensión.
- PE.




Código Uponor	Dimensión	l mm	di mm	do mm	z mm	p bar	color	Uds. Caja	PVP/m. ud
1058010	16	16	16	25	1	6+10	rojo	900	PCE 0,78 €
1058011	20	20	20	29	1	6+10	rojo	520	PCE 0,86 €
1058012	25	25	25,3	34,6	1	6+10	rojo	300	PCE 0,90 €

Uponor Q&E

Uponor Q&E Evolution anillo azul


- Forma cónica para facilitar la inserción al tubo.
- Topes reforzados.
- Mayor fuerza de apriete.
- Diseño ergonómico con identificador de dimensión.
- PE.



Código Uponor	Dimensión	l mm	di mm	do mm	z mm	p bar	color -	Uds. Caja	PVP/m. ud
1058013	16	16	16,2	25,3	1	6+10	azul	900	PCE 0,78 €
1058014	20	20	20,2	29,2	1	6+10	azul	520	PCE 0,86 €
1058015	25	25	25	35	1	6+10	azul	300	PCE 0,90 €

Uponor Q&E anillo con tope natural


- Con tope.
- PEX.



Código Uponor	Dimensión	l mm	di mm	do mm	z mm	p bar	color -	Uds. Caja	PVP/m. ud
1045464	40	41	40,8	50,2	3	6+10	natural	80	PCE 2,30 €
1045489	50	50	51	63	4	6+10	natural	70	PCE 2,76 €
1045490	63	63	64,3	75,7	4	6+10	natural	35	PCE 4,71 €
1085087	75	76	76,3	88,3	4	6+10	natural	18	PCE 17,48 €

Uponor Q&E colector cónico PPSU


- Conexión principal a colector: Q&E 25 mm.



Código Uponor	Dimensión	salidas -	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
1008718	25 3X16 c/c45+35	3	6+10	15	PCE 11,56 €
1008719	25 4X16 c/c45+2X35	4	6+10	15	PCE 12,40 €

Uponor Q&E colector techo PPSU

- Colector de techo.




Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	z4 mm	b mm	salidas -	p bar	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
1008722	20 1X20+2X16 c/c45mm	90	34	38	38	34	16	16	16	16	45	3	6+10	15	1	PCE 11,41 €
1008723	20 1X20+3X16 c/c45mm	90	34	38	34	38	16	16	16	16	45	4	6+10	15	1	PCE 11,96 €
1008724	25 1X20+2X16 c/c45	97	34	45	38	34	16	18	16	16	45	3	6+10	15	1	PCE 12,67 €
1008725	25 1X20+3X16 c/c45	97	34	45	34	38	16	16	16	16	45	4	6+10	15	1	PCE 13,09 €

Uponor Q&E


Uponor Q&E colector cónico macho PPSU

- Conexión principal a colector: 3/4".




Código Uponor	Dimensión	salidas -	p bar	Uds. Caja	PCE	PVP/m. ud
1008714	G3/4"MT 3X16 c/c45+35mm	3	6+10	10	PCE	11,08 €
1008715	G3/4"MT 4X16 c/c45+2X35mm	4	6+10	10	PCE	13,01 €
1008716	G3/4"MT 1X20+2X16 c/c45+35mm	3	6+10	10	PCE	11,23 €
1008717	G3/4"MT 1X20+3X16 c/c45+2X35mm	4	6+10	10	PCE	13,55 €

Uponor Q&E racor macho PPSU




Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	G"	z1 mm	p bar	Uds. Caja	PCE	PVP/m. ud
1008661	16-G1/2"MT	42	16	18	1/2	8	6+10	90	PCE	2,58 €
1008662	20-G1/2"MT	46	16	22	1/2	8	6+10	80	PCE	2,79 €
1008663	20-G3/4"MT	48	18	22	3/4	8	6+10	60	PCE	3,88 €
1008664	25-G3/4"MT	54	18	28	3/4	8	6+10	50	PCE	4,58 €
1008665	25-G1"MT	58	23	28	1	8	6+10	40	PCE	6,13 €

Uponor Q&E racor hembra PPSU



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	Rp"	z1 mm	p bar	Uds. Caja	PCE	PVP/m. ud
1042329	16-Rp1/2"FT	42	17	18	1/2	7	6+10	80	PCE	6,04 €
1042330	20-Rp1/2"FT	45	17	22	1/2	6	6+10	60	PCE	6,60 €
1042331	20-Rp3/4"FT	47	18	22	3/4	7	6+10	50	PCE	6,62 €
1042332	25-Rp3/4"FT	52	18	28	3/4	6	6+10	40	PCE	7,52 €


Uponor Q&E codo PPSU



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	p bar	Uds. Caja	PCE	PVP/m. ud
1008679	16-16	27	32	9	13	6+10	100	PCE	4,36 €
1008680	20-20	34	39	12	16	6+10	40	PCE	4,95 €
1008681	25-25	42	47	14	19	6+10	25	PCE	9,42 €
1001245	32-32	53	59	18	23	6+10	10	PCE	11,90 €
1008683	40-40	65	74	21	29	6+10	1	PCE	25,09 €
1042859	50-50	83	98	29	44	6+10	1	PCE	48,43 €
1042858	63-63	100	112	33	44	6+10	1	PCE	89,87 €
1085080	75-75	149	149	64	65	6+10	1	PCE	179,57 €


Uponor Q&E

Uponor Q&E codo macho PPSU




Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	G"	z1 mm	z2 mm	p bar	Uds. Caja		PVP/m. ud
1008666	16-G1/2"MT	31	34	1/2	15	16	6+10	80	PCE	4,89 €
1008667	20-G1/2"MT	31	38	1/2	15	16	6+10	60	PCE	5,76 €
1008668	25-G3/4"MT	36	42	3/4	18	15	6+10	40	PCE	8,20 €

Uponor Q&E codo hembra PPSU




Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	Rp"	z1 mm	z2 mm	p bar	Uds. Caja		PVP/m. ud
1042334	16-Rp1/2"FT	27	33	1/2	10	15	6+10	50	PCE	5,77 €
1042335	20-Rp1/2"FT	27	38	1/2	9	16	6+10	50	PCE	6,85 €
1042336	20-Rp3/4"FT	30	41	3/4	12	19	6+10	40	PCE	9,49 €
1042337	25-Rp3/4"FT	32	47	3/4	14	19	6+10	35	PCE	10,45 €

Uponor Q&E manguito PPSU



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Uds. Caja		PVP/m. ud
1008669	16-16	39	18	18	3	6+10	100	PCE	2,22 €
1008932	20-20	47	22	22	3	6+10	80	PCE	3,09 €
1008671	25-25	58	28	28	3	6+10	50	PCE	6,20 €
1001235	32-32	73	35	35	3	6+10	15	PCE	11,73 €
1008673	40-40	90	44	44	3	6+10	1	PCE	20,79 €
1042866	50-50	113	54	54	5	6+10	1	PCE	36,73 €
1042865	63-63	141	68	68	6	6+10	1	PCE	52,53 €
1085084	75-75	179	86	86	7	6+10	1	PCE	128,00 €


Uponor Q&E manguito reducido PPSU



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Uds. Caja		PVP/m. ud
1008674	20-16	43	22	18	3	6+10	100	PCE	3,83 €
1008675	25-16	49	28	18	3	6+10	40	PCE	5,68 €
1008676	25-20	53	22	28	3	6+10	40	PCE	5,92 €
1001240	32-25	66	28	35	3	6+10	20	PCE	9,09 €
1008678	40-32	82	35	44	3	6+10	10	PCE	15,31 €
1042879	50-32	94	54	35	5	6+10	10	PCE	36,03 €
1042867	50-40	103	54	44	5	6+10	1	PCE	36,80 €
1042878	63-40	117	68	44	6	6+10	1	PCE	52,23 €
1042877	63-50	128	68	54	6	6+10	1	PCE	55,43 €
1085086	75-50	147	86	54	6	6+10	1	PCE	100,06 €
1085085	75-63	160	86	68	7	6+10	1	PCE	123,22 €


Uponor Q&E

Uponor Q&E te PPSU



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
1008684	16-16-16	32	27	32	14	10	14	6+10	60	PCE 5,28 €
1008685	20-20-20	39	34	39	17	12	17	6+10	30	PCE 6,18 €
1008686	25-25-25	47	42	47	20	15	20	6+10	20	PCE 14,47 €
1001250	32-32-32	59	53	59	24	18	24	6+10	10	PCE 20,63 €
1008688	40-40-40	74	65	74	30	22	30	6+10	1	PCE 37,74 €
1042861	50-50-50	92	83	92	38	29	38	6+10	1	PCE 77,63 €
1042860	63-63-63	112	102	112	44	35	44	6+10	1	PCE 148,33 €
1085081	75-75-75	156	123	156	70	37	70	6+10	1	PCE 239,44 €


Uponor Q&E te reducida PPSU



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
1008710	16-20-16	35	33	35	17	11	17	6+10	40	PCE 7,19 €
1008700	20-16-16	36	29	32	14	11	14	6+10	40	PCE 8,06 €
1008689	20-16-20	36	29	36	14	11	14	6+10	40	PCE 7,72 €
1008697	20-20-16	36	34	32	14	12	14	6+10	40	PCE 6,68 €
1008711	20-25-20	42	40	42	20	12	20	6+10	25	PCE 12,49 €
1008702	25-16-16	41	32	32	14	14	14	6+10	25	PCE 10,91 €
1008699	25-16-20	41	32	36	14	14	14	6+10	25	PCE 12,97 €
1008690	25-16-25	41	32	41	14	14	14	6+10	25	PCE 12,97 €
1008701	25-20-16	44	37	35	17	15	17	6+10	25	PCE 12,48 €
1008703	25-20-20	44	37	39	17	15	17	6+10	25	PCE 12,71 €
1008691	25-20-25	44	37	44	17	15	17	6+10	20	PCE 14,43 €
1001420	25-25-20	47	42	42	20	15	20	6+10	20	PCE 14,25 €
1008712	25-32-25	52	50	52	24	15	24	6+10	15	PCE 17,09 €
1001422	32-20-25	52	40	44	17	18	17	6+10	15	PCE 17,64 €
1001424	32-20-32	52	40	52	17	18	17	6+10	15	PCE 18,77 €
1008704	32-25-20	55	45	42	20	17	20	6+10	15	PCE 18,56 €
1001426	32-25-25	55	45	47	20	18	20	6+10	15	PCE 18,61 €
1001428	32-25-32	55	45	55	20	18	20	6+10	15	PCE 18,96 €
1008707	40-20-32	60	44	52	17	22	17	6+10	5	PCE 39,47 €
1008708	40-25-32	63	49	55	20	22	20	6+10	5	PCE 40,24 €
1008695	40-25-40	63	49	63	20	22	20	6+10	5	PCE 41,22 €
1008709	40-32-32	68	57	59	24	22	24	6+10	5	PCE 40,84 €
1008696	40-32-40	68	57	68	24	22	24	6+10	5	PCE 42,23 €
1042876	50-25-40	92	57	82	38	29	39	6+10	4	PCE 69,71 €
1042864	50-25-50	92	57	92	38	29	38	6+10	4	PCE 64,41 €
1042863	50-32-50	92	64	92	38	29	38	6+10	4	PCE 72,27 €
1042862	50-40-40	92	73	82	38	29	39	6+10	4	PCE 73,81 €
1042875	50-40-50	92	73	92	38	29	38	6+10	4	PCE 75,11 €
1042871	63-25-50	112	62	99	44	35	45	6+10	2	PCE 163,47 €
1042873	63-25-63	112	60	112	44	33	44	6+10	2	PCE 121,28 €
1042870	63-32-63	112	70	112	44	35	44	6+10	2	PCE 123,40 €
1042869	63-40-40	112	78	99	44	35	55	6+10	2	PCE 140,50 €
1042872	63-40-63	112	78	112	44	35	44	6+10	2	PCE 125,05 €
1042868	63-50-50	112	89	99	44	35	45	6+10	2	PCE 143,50 €
1042874	63-50-63	112	89	112	44	35	44	6+10	2	PCE 144,90 €
1085083	75-25-75	118	67	118	32	39	32	6+10	1	PCE 158,21 €
1085082	75-40-75	118	83	118	32	83	32	6+10	1	PCE 189,51 €


Uponor Q&E

Uponor Q&E te hembra PPSU





Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp"	z1 mm	z2 mm	z3 mm	p bar	Uds. Caja		PVP/m. ud
1042338	16-Rp1/2"FT-16	33	28	33	1/2	15	10	15	6+10	50	PCE	6,99 €
1042339	20-Rp1/2"FT-20	38	27	38	1/2	16	10	16	6+10	40	PCE	9,72 €
1042340	25-Rp1/2"FT-25	43	30	43	1/2	15	13	15	6+10	25	PCE	11,93 €
1042341	25-Rp3/4"FT-25	47	31	47	3/4	19	13	19	6+10	25	PCE	15,50 €

Uponor Q&E racor tuerca móvil PPSU




Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l3 mm	G"	z1 mm	p bar	Uds. Caja		PVP/m. ud
1038021	16-G1/2"SN	35	8	18	1/2	9	6+10	50	PCE	4,97 €

Uponor Q&E codo tuerca móvil PPSU




Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	G"	z1 mm	z2 mm	p bar	Uds. Caja		PVP/m. ud
1038037	16-G1/2"SN	36	27	1/2	28	9	6+10	40	PCE	8,84 €

Uponor Smart Aqua codo fijación Q&E PPSU



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp"	z1 mm	z2 mm	k mm	p bar	Uds. Caja		PVP/m. ud
1042342	16-Rp1/2" l=43mm	34	17	27	1/2	16	10	36	6+10	40	PCE	6,41 €
1042343	20-Rp1/2" l=43mm	38	17	27	1/2	16	10	36	6+10	30	PCE	6,90 €


Uponor Smart Aqua codo fijación largo Q&E PPSU



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp"	z1 mm	z2 mm	k mm	p bar	Uds. Caja		PVP/m. ud
1042344	16-Rp1/2" l=49mm	34	165	33	1/2	16	16	36	6+10	35	PCE	6,92 €


Uponor Q&E

Uponor Q&E colector macho/hembra PL




Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	G"	Rp"	z1 mm	z2 mm	b mm	salidas	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
1023027	3/4"MT/FT 2X16 c/c35mm	89	27	28	35	3/4	3/4	15	9	35	2	6+10	1	PCE 27,43 €
1023028	3/4"MT/FT 3X16 c/c35mm	124	27	28	35	3/4	3/4	15	9	35	3	6+10	1	PCE 37,23 €
1023029	3/4"MT/FT 4X16 c/c35mm	159	27	28	35	3/4	3/4	15	9	35	4	6+10	1	PCE 40,39 €

Uponor Q&E colector macho/hembra PL




Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	G"	G1"	z1 mm	z2 mm	b mm	salidas	Uds. Caja	PVP/m. ud
1047924	3/4"MT/FT 2X20 c/c40mm	94	27	27	39	3/4	3/4	15	12	40	2	1	PCE 40,60 €
1047925	3/4"MT/FT 3X20 c/c40mm	134	27	27	39	3/4	3/4	15	12	40	3	1	PCE 54,44 €
1047926	3/4"MT/FT 4X20 c/c40mm	174	27	27	39	3/4	3/4	15	12	40	4	1	PCE 62,65 €

Uponor Q&E colector macho/tuerca móvil PL



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	G"	G1"	z1 mm	z2 mm	z3 mm	b mm	salidas	Uds. Caja	PVP/m. ud
1047218	3/4"MT/SN 2X16 c/c35mm	87	23	29	35	3/4	3/4	13	17	17	35	2	20	PCE 39,49 €
1047219	3/4"MT/SN 3X16 c/c35mm	122	23	29	35	3/4	3/4	13	17	17	35	3	15	PCE 41,69 €
1047220	3/4"MT/SN 4X16 c/c35mm	157	23	29	35	3/4	3/4	13	17	17	35	4	10	PCE 61,51 €


Uponor Q&E racor macho PL



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	G"	z1 mm	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
1033435	16-G1/2"MT	36	10	18	1/2	8	6+10	100	PCE 3,47 €
1033436	16-G3/4"MT	42	11	18	3/4	13	6+10	80	PCE 3,74 €
1033437	20-G1/2"MT	40	9	22	1/2	9	6+10	90	PCE 5,91 €
1033438	20-G3/4"MT	43	11	22	3/4	10	6+10	70	PCE 7,61 €
1047862	25-G3/4"MT	48	11	27	3/4	10	6+10	40	PCE 9,26 €
1047863	25-G1"MT	49	11	27	1	11	6+10	40	PCE 12,87 €
1008730	32-G1"MT	56	10	34	1	12	6+10	20	PCE 17,08 €
1022290	40-G1"MT	64	11	42	1	11	6+10	2	PCE 40,85 €
1008732	40-G1 1/4"MT	68	14	42	1 1/4	12	6+10	2	PCE 40,32 €
1047864	50-G1 1/2"MT	82	17	52	1 1/2	13	6+10	2	PCE 52,42 €
1008867	63-G2"MT	95	17	65	2	13	6+10	2	PCE 90,61 €
1085074	75-R2 1/2"MT	126	27	86	2 1/2	13	6+10	1	PCE 220,81 €


Uponor Q&E

Uponor Q&E racor hembra PL




Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	Rp"	z1 mm	p bar	Uds. Caja		PVP/m. ud
1023009	16-Rp1/2"FT	41	15	18	1/2	8	6+10	60	PCE	5,94 €
1023010	20-Rp1/2"FT	44	15	22	1/2	7	6+10	60	PCE	6,47 €
1023011	20-Rp3/4"FT	46	18	22	3/4	6	6+10	40	PCE	11,10 €
1023012	25-Rp3/4"FT	51	18	27	3/4	6	6+10	40	PCE	11,12 €
1023013	25-Rp1"FT	55	22	27	1	6	6+10	35	PCE	16,60 €
1047866	32-G1"FT	56	13	34	1	9	6+10	20	PCE	22,76 €
1047867	40-G1 1/4"FT	68	16	42	1 1/4	10	6+10	1	PCE	54,22 €

Uponor Q&E codo PL




Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	p bar	Uds. Caja		PVP/m. ud
1047197	16-16	32	32	14	14	6+10	80	PCE	6,23 €
1047198	20-20	39	39	17	17	6+10	40	PCE	7,21 €
1047199	25-25	48	39	12	21	6+10	25	PCE	12,77 €

Uponor Q&E codo macho PL



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	G"	z1 mm	z2 mm	p bar	Uds. Caja		PVP/m. ud
1023019	16-G1/2"MT	26	32	1/2	16	14	6+10	80	PCE	8,04 €
1023020	20-G1/2"MT	29	33	1/2	17	21	6+10	50	PCE	9,30 €
1023021	20-G3/4"MT	29	36	3/4	18	14	6+10	40	PCE	11,52 €
1023022	25-G3/4"MT	29	41	3/4	20	14	6+10	40	PCE	13,50 €
1047877	32-G1"MT	49	60	1	26	26	6+10	20	PCE	51,35 €


Uponor Q&E codo hembra PL



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	Rp"	z1 mm	z2 mm	p bar	Uds. Caja		PVP/m. ud
1023023	16-Rp1/2"FT	25	32	1/2	11	14	6+10	70	PCE	6,36 €
1023024	20-Rp1/2"FT	25	36	1/2	11	14	6+10	50	PCE	6,56 €
1023025	20-Rp3/4"FT	26	39	3/4	10	17	6+10	30	PCE	13,57 €
1023026	25-Rp3/4"FT	26	44	3/4	10	17	6+10	35	PCE	14,90 €


Uponor Q&E

Uponor Q&E manguito PL




Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud.
1047193	16-16	39	18	18	3	6+10	100	PCE 3,28 €
1047194	20-20	47	22	22	3	6+10	80	PCE 4,78 €

Uponor Q&E te PL




Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud.
1047212	16-16-16	32	27	32	14	9	14	6+10	70	PCE 9,18 €
1047213	20-20-20	39	32	39	17	10	17	6+10	35	PCE 11,03 €

Uponor Q&E te reducida PL



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud.
1047215	20-16-20	36	28	36	14	10	14	6+10	40	PCE 10,79 €
1047216	25-16-25	48	30	48	21	12	21	6+10	25	PCE 23,46 €
1047917	25-20-20	48	34	43	21	12	21	6+10	25	PCE 22,52 €
1047217	25-20-25	48	34	48	21	12	21	6+10	25	PCE 19,24 €


Uponor Q&E te hembra PL



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp1	z1 mm	z2 mm	z3 mm	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud.
1047885	16-Rp1/2"FT-16	32	26	32	1/2	14	9	14	6+10	50	PCE 8,63 €
1047886	20-Rp1/2"FT-20	36	28	36	1/2	14	11	14	6+10	30	PCE 9,00 €
1047887	25-Rp1/2"FT-25	41	28	41	1/2	14	11	14	6+10	25	PCE 18,79 €
1047888	25-Rp3/4"FT-25	44	34	44	3/4	17	16	17	6+10	20	PCE 23,21 €
1047201	32-Rp1"FT-32	59	49	59	1	25	28	25	6+10	10	PCE 59,46 €


Uponor Q&E

Uponor Q&E racor tuerca móvil PL




Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	G"	z1 mm	p bar	Uds. Caja		PVP/m. ud
1023014	16-G1/2"SN	32	6	18	1/2	8	6+10	100	PCE	5,29 €
1023015	20-G1/2"SN	42	8	22	1/2	13	6+10	60	PCE	7,29 €
1023016	20-G3/4"SN	36	7	22	3/4	8	6+10	50	PCE	7,56 €
1023017	25-G3/4"SN	49	7	27	3/4	15	6+10	45	PCE	11,82 €
1023018	25-G1"SN	44	10	27	1	7	6+10	40	PCE	18,71 €

Uponor Q&E codo tuerca móvil PL



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	G"	z1 mm	z2 mm	p bar	Uds. Caja		PVP/m. ud
1047879	16-G1/2"SN	35	32	1/2	28	14	6+10	70	PCE	11,95 €
1047880	20-G1/2"SN	37	33	1/2	29	11	6+10	50	PCE	14,53 €
1047881	20-G3/4"SN	39	36	3/4	32	14	6+10	35	PCE	19,45 €
1047882	25-G3/4"SN	39	41	3/4	32	14	6+10	35	PCE	21,88 €

Uponor Q&E unión cobre PL



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Uds. Caja		PVP/m. ud
1047938	16-12CU	31	10	18	3	6+10	100	PCE	6,66 €
1023040	16-15CU	34	13	18	3	6+10	100	PCE	4,82 €
1047940	20-18CU	38	13	22	3	6+10	80	PCE	5,53 €
1047941	20-22CU	38	13	22	3	6+10	80	PCE	6,84 €
1023042	25-22CU	43	13	27	3	6+10	40	PCE	9,07 €
1047942	25-28CU	49	16	27	6	6+10	60	PCE	10,21 €
1047943	32-28CU	56	16	34	6	6+10	20	PCE	48,13 €

Uponor Q&E

Uponor Smart Aqua

Especificación

- Codos terminales con base para fijación sobre placa.

Aplicación

- Para instalaciones de agua sanitaria.

Si no se indica lo contrario:

- Roscas macho/hembra acorde a EN 10226-1.


Certificación

- AENOR.




Uponor Smart Aqua codo en "U" Q&E

- Codo en U para instalaciones en loop.
- Rosca hembra acorde a DIN EN 10226-1.



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp "	z1 mm	z2 mm	b mm	k mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
1059820	16-Rp1/2"FT-16	52	20	20	1/2	34	5	45	40	5	PCE 49,75 €
1059821	20-Rp1/2"FT-20	56	20	20	1/2	35	5	45	40	5	PCE 69,47 €


Uponor Smart Aqua codo fijación Q&E PL



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp "	z1 mm	z2 mm	k mm	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
1023034	16-Rp1/2"FT l=43mm	32	17	27	1/2	14	10	36	6+10	40	PCE 8,29 €
1023035	20-Rp1/2"FT l=43mm	36	17	27	1/2	14	10	36	6+10	40	PCE 8,95 €


Uponor Q&E

Uponor Smart Aqua codo fijación largo Q&E PL



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp mm	z1 mm	z2 mm	k mm	Uds. Caja	PCE	PVP/m. ud
1047936	16-Rp1/2"FT l=49mm	32	17	33	1/2	14	16	36	40	PCE	9,13 €
1047937	20-Rp1/2"FT l=49mm	36	17	33	1/2	14	16	36	30	PCE	10,10 €

Uponor Smart Aqua codo de fijación para placas de fijación 1057842/1121195 (paredes de yeso)



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp mm	z1 mm	z2 mm	p bar	Uds. Caja	PCE	PVP/m. ud
1059822	16-Rp1/2"FT l=43mm	39	20	20	1/2	21	5	6+10	5	PCE	11,48 €
1059823	20-Rp1/2"FT l=43mm	36	17	27	1/2	14	10	6+10	5	PCE	19,79 €


Uponor Smart Aqua funda plástico Q&E UP



Código Uponor	Dimensión	Uds. Caja	PCE	PVP/m. ud
1008845	25/20, 28/23	10	PCE	2,31 €

Uponor Smart Aqua codo encastrar Q&E UP PL

- Accesorio para funda plástica de encastrar 1008845.



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	Rp mm	z1 mm	z2 mm	k mm	p bar	Uds. Caja	PCE	PVP/m. ud
1047935	16-Rp1/2"FT	29	37	1/2	12	19	39	6+10	40	PCE	17,22 €

Uponor Smart Aqua funda plástico Q&E SP

- Funda plástica para codos de encastrar 1047932 y 1047933.




Código Uponor	Dimensión	Uds. Caja	PCE	PVP/m. ud
1038470	34/28 42/36	10	PCE	2,71 €

Uponor Q&E

Uponor Smart Aqua codo encastrar Q&E SP PL



- Accesorios para funda plástica de encastrar 1038470.



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	Rp	z1 mm	z2 mm	k mm	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
1047932	20-Rp1/2"FT	32	49	1/2	15	27	23	6+10	25	PCE 22,68 €
1047933	25-Rp3/4"FT	32	54	3/4	15	27	23	6+10	20	PCE 23,40 €


Uponor Smart Aqua placa de fijación

- Fabricado en acero galvanizado.
- Para la instalación de los codos terminales Uponor Smart Aqua códigos 1059822 y 1059823.
- Mantiene la distancia establecida entre accesorios.
- Pasadores de plástico y tornillos contra pérdidas M6x12 acorde a DIN 965 incluidos.
- Con agujeros y ranuras para facilitar la instalación.



Código Uponor	Dimensión	l mm	s mm	b mm	h mm	k mm	k1 mm	w mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
1057842	75/150mm	390	3	266	46	75	150	35	5	PCE 6,82 €
1121195	80/150mm	440	3	266	57	80	150	35	5	CPE 7,31 €

Uponor Smart Aqua placa de fijación



Código Uponor	Dimensión	l mm	b mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
1038145	210x65mm	210	65	100	PCE 2,71 €


Uponor Smart Aqua placa plástica



Código Uponor	Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
1038146	270x65mm	20	PCE 1,55 €


Uponor Q&E

Uponor Q&E llave de corte recta



Código Uponor	Dimensión	d mm	p bar	l mm	l1 mm	z mm	z1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
1038419	16-16	16	6+10	38,6	28	20,6	10	10	PCE 24,51 €
1038420	20-20	20	6+10	39	34,1	17	12,1	10	PCE 25,69 €
1038421	25-25	25	6+10	44,8	40,5	17,8	13,5	10	PCE 33,05 €
1038422	32-32	32	6+10	59,5	53	25,5	19	5	PCE 81,06 €

Uponor Q&E llave de corte en U



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z2 mm	h mm	w mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
1088572	16	75	21	32	27	14	86	56	10	PCE 35,37 €
1088571	20	75	21	36	27	14	86	60	10	PCE 36,43 €
1088570	25	87	36	43	36	16	90	67	5	PCE 49,40 €

Uponor Flex prolongador llave



Código Uponor	Uds. Caja	PVP/m. ud
1023163	10	PCE 7,20 €

Uponor Q&E llave corte de palanca




Código Uponor	Dimensión	d mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
1038428	25-25	25	10	PCE 39,58 €
1038429	32-32	32	5	PCE 68,69 €

Uponor Q&E

Uponor Q&E maneta recta


- Para llaves de corte rectas y en U de los sistemas Q&E, S-Press y RTM.



Código Uponor	l mm	do mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
1088566	60	68	10	PCE 12,41 €

Uponor Q&E maneta en cruz


- Para llaves de corte rectas y en U de los sistemas Q&E, S-Press y RTM.



Código Uponor	do mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
1088569	68	10	PCE 12,77 €

Uponor Flex maneta vista


- Para llaves de corte rectas y en U de los sistemas Q&E, S-Press y RTM.



Código Uponor	l mm	do mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
1023161	67	67,8	10	PCE 12,41 €


Uponor Flex maneta oculta

- Para llaves de corte rectas y en U de los sistemas Q&E, S-Press y RTM.



Código Uponor	do mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
1023162	67,8	10	PCE 12,41 €

Uponor Multiclick



Uponor Multiclick es un kit especialmente diseñado que permite una instalación sencilla y fácil de la válvula de corte en instalaciones de fontanería y calefacción por radiadores.

Ventajas

- Instalación rápida.
- Compacto.
- Versátil.
- Seguro.
- Diseño funcional.




Especificación

- Fabricado en latón.
- Para unir elementos Multiclick entre sí.
- Con casquillo de presión, tope plástico, indicador de unión, código de color y testigo de seguridad.
- No es necesario abocardar.

Uponor Multiclick caja llaves de corte


- Válvulas de latón con conexión hembra Multiclick.
- Premontadas en caja plástica.
- Para sistemas Uponor Q&E y Uponor S-Press.



Código Uponor	l mm	ll mm	h mm	h1 mm	k mm	w mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
1087140	160	51	86	30	50	130	1	PCE 124,99 €

Uponor Multiclick conector válvula Q&E

- Adaptador fabricado en latón para conexión Multiclick.
- Los anillos Uponor Q&E Evolution deben pedirse por separado.




Código Uponor	Dimensión	l mm	ll mm	l2 mm	z1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
1087135	16	34	13	18	3	10	PCE 9,56 €
1087136	20	39	12	22	5	10	PCE 10,21 €

Uponor Multiclick

Uponor Multiclick placa vista cromado


- Placa embellecedora para Uponor Multiclick caja llaves de corte rectas.
- Cromado.



Código Uponor	Dimensión	l mm	h mm	w mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
1087141	135x90	135	9	90	5	PCE 32,44 €


Uponor Multiclick placa vista blanco

- Placa embellecedora para Uponor Multiclick caja llaves de corte rectas.
- Blanco.



Código Uponor	Dimensión	l mm	h mm	w mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
1087142	135x90	135	9	90	5	PCE 23,20 €

Uponor RS



Uponor RS es un sistema único con diseño modular especialmente indicado para montantes y otras líneas de distribución. Con apenas 40 componentes, el sistema permite cientos de variantes, lo que hace un sistema altamente flexible.

Ventajas

- **Conexión mediante pin de bloqueo entre el cuerpo modular y el adaptador.**
- **Rápido y flexible: sin herramientas de montaje y con muchas variantes de montaje.**
- **Gestión de stock más eficiente.**
- **Reajuste hasta la instalación final.**



Especificación

- Con casquillo de presión.
- Tope.
- Testigo de seguridad.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certificación

- AENOR.

Uponor RS manguito

- Fabricado en latón niquelado.
- Cuerpo básico para accesorios RS2 o RS3. Pines de bloqueo incluidos.




Código Uponor	Dimensión	L mm	Uds. Caja		PVP/m. ud
1029144	RS2-RS2	58	1	PCE	62,71 €
1029145	RS3-RS3	58	1	PCE	130,70 €

Uponor RS

Uponor RS codo


- Fabricado en latón niquelado.
- Cuerpo básico para accesorios RS2 o RS3. Pines de bloqueo incluidos.



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud.
1029138	RS2-RS2	51	51	1	PCE 78,87 €
1029139	RS3-RS3	68	68	1	PCE 206,38 €

Uponor RS codo 45°


- Fabricado en latón niquelado.
- Cuerpo básico para accesorios RS2 o RS3. Pines de bloqueo incluidos.



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud.
1029140	RS2-RS2	51	51	1	PCE 102,37 €
1029141	RS3-RS3	68	68	1	PCE 250,21 €

Uponor RS te


- Fabricado en latón niquelado.
- Cuerpo básico para accesorios RS2 o RS3. Pines de bloqueo incluidos.



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud.
1029142	RS2-RS2-RS2	51	51	51	1	PCE 100,72 €
1029143	RS3-RS3-RS3	68	68	68	1	PCE 274,10 €

Uponor RS reducción

- Fabricado en latón niquelado.
- Cuerpo básico para accesorios RS2 o RS3. Pin de bloqueo incluido.




Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud.
1029146	RS3-RS2	47	20	19	8	1	PCE 113,19 €

Uponor RS

Uponor RS espaciador corto

- Fabricado en latón niquelado.
- Espaciador corto para conectar cuerpos básicos RS de la misma dimensión entre sí manteniendo la misma separación.
- RS2/RS3: separación 5 mm.




Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Uds. Caja	PCE	PVP/m. ud
1046750	RS2-RS2 z1=5mm	45	20	20	5	1	PCE	74,73 €
1046751	RS3-RS3 z1=5mm	45	20	20	5	1	PCE	98,10 €

Uponor RS espaciador largo

- Fabricado en latón niquelado.
- Espaciador largo para conectar cuerpos básicos RS de la misma dimensión entre sí manteniendo la misma separación, por ejemplo, para baterías de colectores de distribución y montantes.
- RS2: Longitud total=170 mm; separación=130 mm.
- RS3: Longitud total=250 mm; separación=210 mm.



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	Uds. Caja	PCE	PVP/m. ud
1046477	RS2-RS2 z1=130mm	170	20	20	30	130	1	PCE	144,97 €
1046478	RS3-RS3 z1=210mm	250	20	20	30	210	1	PCE	229,62 €




Uponor RS adaptador PL/DR Q&E

- Accesorio Q&E para conexión a cuerpo básico RS2.




Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Uds. Caja	PCE	PVP/m. ud
1047021	25-RS2	50	20	27	3	6+10	1	PCE	53,56 €
1047022	32-RS2	57	20	34	3	6+10	1	PCE	58,66 €
1047023	40-RS2	65	20	42	3	6+10	1	PCE	63,05 €
1047024	50-RS2	75	20	52	3	6+10	1	PCE	63,57 €
1047026	63-RS2	88	20	65	3	6+10	1	PCE	69,91 €
1085079	75-RS2	112	20	87	5	6+10	1	PCE	209,37 €



Uponor Wipex adaptador RS2 PN6

- Accesorios unión Wipex-RS.
- Carga máxima 6 bar/95 °C.




Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Peso kg	Uds. Caja	PCE	PVP/m. ud
1047014	DR 75x6,8 RS2	84	46	20	18	6	1,284	1	PCE	230,35 €
1047015	DR 90x8,2 RS3	93	59	20	14	6	2,072	1	PCE	277,49 €
1047016	DR 110x10,0 RS3	105	71	20	14	6	2,673	1	PCE	312,00 €

Uponor RS

Uponor RS racor macho


- Fabricado en latón niquelado.
- Accesorios para uniones a cuerpos básicos RS2 o RS3.



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	R mm	z1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
1059402	R1 1/2"MT-RS2	62	20	24	11/2	18	1	PCE 62,87 €
1029131	R2"MT-RS2	66	20	23	2	23	1	PCE 68,38 €
1029132	R2 1/2"MT-RS2	63	20	27	2 1/2	16	1	PCE 105,94 €
1029133	R3"MT-RS3	73	20	30	3	23	1	PCE 106,48 €

Uponor RS racor hembra


- Fabricado en latón niquelado.
- Accesorios para uniones a cuerpos básicos RS2 o RS3.



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	R mm	z1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
1059403	Rp1 1/2"FT-RS2	42	20	15	1/2	7	1	PCE 68,34 €
1029134	Rp1"FT-RS2	45	20	19	1	6	1	PCE 53,12 €
1029135	Rp2"FT-RS2	54	20	26	2	8	1	PCE 75,81 €
1029136	Rp2 1/2"FT-RS2	63	20	30	2 1/2	12	1	PCE 90,48 €
1059404	Rp1 1/2"FT-RS3	43	20	15	1/2	8	1	PCE 87,01 €
1029137	Rp3"FT-RS3	65	20	33	3	12	1	PCE 97,11 €

Uponor RS brida

- Fabricado en latón niquelado.
- Accesorios para uniones a cuerpos básicos RS2 o RS3.
- Brida PN6/PN16 acorde a EN 1092-3.
- Perno circular con 4/8 agujeros.



Código Uponor	Dimensión	l mm	d1 mm	d2 mm	z1 mm	k mm	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
1059399	RS2-DN65 (PN16)	45	78	185	25	145	16	1	PCE 420,73 €
1029129	RS3-DN80 (PN16)	45	78	200	25	160	16	1	PCE 434,17 €
1029130	RS3-DN100 (PN16)	44	78	220	24	180	16	1	PCE 476,66 €

Uponor RS repuesto pin de goma

- Pin de plástico.
- Para bloquear los accesorios sobre los cuerpos básicos RS2 y RS3.



Código Uponor	Dimensión	color	Uds. Caja	PVP/m. ud
1042921	RS2	negro	10	PCE 2,43 €
1042922	RS3	gris	10	PCE 5,67 €

Uponor Herramientas

Uponor Q&E expandidor manual

- Incluye cabezales de 16,20 y 25 mm y grasa lubricante.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	d mm	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
1004000	16/20/25	16-32	6	1	SET 499,90 €

Uponor Q&E expandidor con cabezales M12 6 bar

- Para tuberías PEX 6 bar (Serie 5) hasta 32 mm.
- Para tuberías PEX 10 bar (Serie 3,2) hasta 25 mm.

Incluye:

- 1 x cabezales expandidores 16RS, 20 y 25 mm.
- 2 x baterías Li-ion 2.0 Ah / 12 V.
- 1 x cargador de baterías M12 - 12 V.
- 1 x grasa lubricante para cabezales.
- 1 x maletín de transporte.
- 1 x manual de instrucciones, conservación y extensión de garantía.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	p bar	carrera mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
1119376	16x1,8/2,0/2,2 - 20x1,9/2,0 - 25x2,3	6	14	1	SET 943,94 €

Uponor Q&E cabezal M12

- Para herramienta expandidora M12.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	carrera mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
1119380	9,9x1,1	14	1	PCE 133,44 €

Uponor Herramientas

Uponor Q&E cabezal M12/M18

- Para herramienta expandidora M12/M18.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	d mm	s mm	p bar	carrera mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
1119381	16x1,8/2,0/2,2	16	1,8/2,0/2,2	6+10	14/25	1	PCE 150,06 €
1057173	20x1,9/2,0	20	1,9/2,0	6	14/25	1	PCE 152,37 €
1057175	25x2,3	25	2,3	6	14/25	1	PCE 155,65 €
1057177	32x2,9	32	2,9	6	14 - Sólo para M12	1	PCE 158,06 €

Uponor Q&E batería M12

- Para herramienta expandidora M12.
- Capacidad de la batería: 4.0 Ah.
- Mayor número de uniones en diámetros 25 y 32 mm.
- Hasta un 30% más de potencia.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
1061185	4Ah	1	PCE 136,06 €

Uponor Q&E cargador de batería M12/M18

- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	OV V	Uds. Caja	PVP/m. ud
1085101	M12/M18	230	1	PCE 188,91 €

Uponor Q&E expandidor con cabezales M18 6bar

- Para tuberías PEX 6 bar (Serie 5) hasta 40 mm.
- Para tuberías PEX 10 bar (Serie 3,2) hasta 32 mm.

Incluye:

- 1 x cabezales expandidores 16, 20, 25 y 32 mm.
- 2 x baterías Li-ion 3.0 Ah / 18 V.
- 1 x cargador de baterías M18 - 18 V.
- 1 x grasa lubricante para cabezales.
- 1 x maletín de transporte.
- 1 x manual de instrucciones, conservación y extensión de garantía.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	p bar	carrera mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
1063908	16/20/25/32	6	25	1	SET 1453,98 €

Uponor Herramientas

Uponor Q&E cabezal M18 H

- Para herramienta expandidora M18.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	d mm	s mm	p bar	carrera mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
1057182	32x2,9/4,4	32	2,9/4,4	6+10	25	1	PCE 161,03 €
1057183	40x3,7	40	3,7	6	25	1	PCE 162,75 €

Uponor Q&E batería M18

- Para herramienta expandidora M18.
- Capacidad de la batería: 5.0 Ah.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
1085100	5Ah	1	PCE 372,74 €

Uponor Q&E expandidor M18 VLD PEX

- Para tuberías PEX 6/10 bar.
- Rango de aplicación: 40-75 mm.
- Autogiratoria en conjunto con los cabezales expandidores M18 VLD.
- Peso: 10,1 kg con cabezal de 75 mm y batería 5.0 Ah incluidos (EPTA procedimiento 01/2003).
- Mecanismo de expansión hidráulico.

Incluye:

- 2 x baterías Li-ion 5.0 Ah / 18 V.
- 1 x cargador de baterías M18 - 18 V.
- 1 x grasa lubricante para cabezales.
- 1 x maletín de transporte.
- 1 x manual de instrucciones, conservación y extensión de garantía.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	carrera mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
1085099	40-75	56	1	PCE 2710,76 €

Uponor Q&E cabezal M18 VLD

- Para herramienta expandidora M18 VLD.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	d mm	s mm	p bar	carrera mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
1085095	40x3,7/5,5	40	3,7/5,5	6+10	56	1	PCE 512,83 €
1085096	50x4,6/6,9	50	4,6/6,9	6+10	56	1	PCE 504,42 €
1085097	63x5,8/8,6	63	5,8/8,6	6+10	56	1	PCE 531,67 €
1085098	75x6,8/10,3	75	6,8/10,3	6+10	56	1	PCE 764,74 €

Uponor Herramientas

Uponor Q&E cabezal H

- Cabezales para expandidor Uponor Q&E a batería código 1046740 y herramienta expandidora hidráulica código 1004044.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	Tipo	d mm	s mm	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
1001376	25x2,3	H 25x2,3	25	2,3	6	1	PCE 186,81 €
1001378	32x2,9	H 32x2,9 GC	32	2,9	6	1	PCE 201,30 €
1004033	40x3,7	H 40x3,7	40	3,7	6	1	PCE 240,94 €

Uponor Q&E pasta de grafito


- Grasa lubricante para herramientas expandidoras Q&E.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	Peso kg	Uds. Caja	PVP/m. ud
1008334	30g	0,03	1	PCE 8,25 €

Uponor Smart Aqua tapón guía

- Tapón para prueba de presión.
- Recuperable, reutilizable.



Código Uponor	Dimensión	I mm	G mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
1008281	1/2"MT	85	1/2	25	PCE 1,94 €

Uponor Q&E caja plástica para colector

- Código 1038460: válida hasta 6 salidas del colector Q&E de 16 mm y hasta 5 salidas del colector Q&E de 20 mm (incluyendo válvula 1086558).
- Código 1038461: válida hasta 9 salidas del colector Q&E de 16 mm y hasta 8 salidas del colector Q&E de 20 mm (incluyendo válvula 1086558).
- Compatible con los colectores Q&E de 3/4".
- Tapa y abrazaderas incluidas.



Código Uponor	Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
1038460	315x315x85mm	8	PCE 27,53 €
1038461	465x315x85mm	6	PCE 43,21 €

Uponor Herramientas

Uponor Flex tijeras cortatubos PEX

- Para tuberías PEX hasta 25 mm.
- Cuchilla de repuesto no compatible con el código 1001369.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	Uds. Caja		PVP/m. ud
1089673	12-25	1	PCE	67,65 €
1089780	12-25	1	PCE	26,43 €

Uponor Multi tijeras cortatubos

- Para tuberías PEX y multicapa de 32-40 mm.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	Uds. Caja		PVP/m. ud
1089677	32-40	1	PCE	94,67 €
1089779	32-40	1	PCE	37,27 €

Uponor Multi cortatubos

- Para diámetros comprendidos entre 25-63 mm.
- Válido para PEX y Multicapa.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	Uds. Caja		PVP/m. ud
1089675	25-63	1	PCE	107,23 €
1089777	25-63	1	PCE	19,09 €

Uponor Multi cortatubos

- Para diámetros comprendidos entre 50-110 mm.
- Válido para PEX y Multicapa.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	Uds. Caja		PVP/m. ud
1089676	50-125	1	PCE	138,66 €
1089778	50-125	1	PCE	29,56 €

Moving
➤ Forward

uponor

Uponor Hispania, S.A.U

Avda. Leonardo da Vinci 15-17-19
Parque Empresarial La Carpetania
28906 Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
servicioalcliente@uponor.com
www.uponor.es