

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HOÀ VANG

Số: 333/TTYTHHV-KSNK  
V/v mời chào giá cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo  
dưỡng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập  
trung tại Trung tâm Y tế huyện Hoà Vang  
năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hòa Vang, ngày 06 tháng 3 năm 2023

**THƯ MỜI CHÀO GIÁ**

Kính gửi: Quý Công ty.

Hiện nay Trung tâm Y tế huyện Hoà vang Thực hiện theo Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 và Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện về việc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải định kỳ để đảm bảo cho quá trình hoạt động của hệ thống xử lý nước thải được duy trì ổn định kịp thời, không bị tắc nghẽn, gián đoạn. Trung tâm kính mời các nhà thầu có năng lực tham gia chào giá đối với các chỉ số cần bảo trì, bảo dưỡng cụ thể như sau:

**1. Danh mục các chỉ số cần kiểm nghiệm**

STT	Danh mục thiết bị, công việc	ĐVT	Số Lượng/ Năm
1	<b>Bơm chìm nước thải (2 bơm)</b> - Kiểm tra vệ sinh bơm, cánh bơm, dây dẫn, gioăng, phốt..... - Đo điện trở cách điện, kiểm tra độ an toàn vận hành bơm - Kiểm tra dầu mortor bơm	Lần	02 lần
2	<b>Máy thổi khí (02 máy)</b> - Đo điện trở cách điện, kiểm tra dây dẫn điện - Vệ sinh máy thổi khí, lọc gió, dầu nhớt, kiểm tra bi phốt..... - Kiểm tra vệ sinh đai truyền động, các khớp nối liên kết	Lần	02 lần
3	<b>Tủ điện điều khiển (01 tủ)</b> - Đo điện trở cách điện, các thiết bị dây điện, dây dẫn .... - Kiểm tra, vệ sinh các thiết bị trong tủ điện - Siết lại các tiếp điểm, thay thế các cos hư hỏng	Lần	02 lần
4	<b>Nạo hút bùn</b> - Hút bùn tại các hố ga hệ thống XLNT, bể thu gom - Hút vận chuyển bằng xe hút bùn	Xe	01 lần

5	<b>Men vi sinh xử lý nước thải Bioclean ACF-32</b> - Công dụng: Giảm COD,BOD,TSS, giảm thể tích bùn và mùi trong hệ thống - Quy cách: 3,7 lít / chai - Xuất xứ: Mỹ	Chai	02 lần
6	<b>Men Bioclean ACF- NITRO ACTIVATOR (AFC-NA)</b> - Công dụng: giảm amonia, Nito tổng, tăng cường quá trình nitrat hoá, giảm lượng Nito tổng - Quy cách: 1,1 kg / chai - Xuất xứ: Mỹ	Chai	02 lần

## 2. Nội dung của báo giá: đầy đủ các chi tiết thông tin

- Báo giá phải có xác nhận của Công ty bằng bảng chính (ký và đóng dấu của đại diện hợp pháp).

- Bảng chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín ở miệng bao để bảo mật và tạo sự khách quan trong việc mở chào giá.

**3. Địa điểm nộp báo giá:** Đào Thị Trọng (SĐT: 0934.969871) thuộc Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Trung tâm Y tế huyện Hoà Vang. Địa chỉ: Thôn Thạch Nham Đông, xã Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng.

**4. Thời gian nhận báo giá:** Bắt đầu kể từ ngày ra thông báo đến 8 giờ 00 ngày 09/03/2023.

Rất mong sự hồi đáp của Quý đơn vị, Trung tâm kiểm nghiệm.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Tổ CNTT (đăng website);
- Lưu: VT, KSNK, TCKT.



**GIÁM ĐỐC**

**Võ Quang Vinh**